

**OOG-  
BESCHERMING**



## Waarom oogbescherming?

Je zou het op het eerste gezicht niet zeggen, maar oogletsel kan in vrijwel elk arbeidsproces optreden. Het oog is een van onze meest kwetsbare organen en gevaren voor het oog zijn er helaas te over. Zo kennen we:

- Mechanische gevaren (vaste deeltjes, stof, splinters e.d.);
- Optische gevaren (ultraviolet en infrarood);
- Chemische gevaren (vloeistoffen en gassen);
- Thermische gevaren (hittestraaling en contacthitte);
- Ergonomische gevaren (verkeerde houding, onjuiste sterkte).

Hoewel we al jaren de gevaren voor ons oog kennen, lopen er op de wereld nog dagelijks ruim 600 mensen oogletsel op. Letsel dat met een goede veiligheidsbril in de meeste gevallen voorkomen had kunnen worden.

Om het juiste product te kiezen voor de juiste toepassing moet u het volgende in overweging nemen:

- Om wat voor soort gevaren gaat het?
- Wat hebt u nodig?
- Een combinatie van pbm's? (Oog-, adem- en gehoorbescherming?)
- Veiligheidsbril of ruimzichtsbril?
- Bescherming tegen agressieve chemicaliën?

- Een product dat gemakkelijk aangepast kan worden aan verschillende gelaatsvormen?
- Gekleurde lenzen?
- Bescherming tegen zowel grote en kleine stofdeeltjes, gassen en dampen, als gesmolten metaaldeeltjes?

## My-T-Gear

Het verrichten van bedrijfsmatige werkzaamheden staat gelijk aan gevaar. Iedere professional zal proberen deze risico's zoveel mogelijk te beperken. Het dragen van de juiste pbm's is daarom voor iedere vakman een must.


De moeilijkheid zit hem in "de juiste" pbm-set. Het aanbod van pbm's is wat ons betreft té groot geworden. Daarom bestaat de My-T-Gear collectie uit een beperkt aantal artikelen per productgroep. Onze experts hebben het aanbod teruggebracht tot een overzichtelijk geheel. In iedere groep treft u pbm's die aansluiten bij het risico waaraan u zich blootstelt tijdens het werk.

## My-T-Gear dé nieuwe norm in Personal Safety!

Een nieuwe lijn die aantoont dat hoogwaardige kwaliteit en betaalbaarheid wel degelijk hand in hand kan gaan met een eigentijdse uitstraling en vormgeving. Een merk voor vakmensen die geloven in de kracht van eenvoud.

## Coderingen

De hele collectie My-T-Gear veiligheidsbrillen voldoet aan de algemene Europese norm voor oogbescherming EN-166. De optische en veiligheidstechnische kwaliteiten worden voortdurend gecontroleerd met uitgebreide testapparatuur. De coderingen die de norm voorschrijft, zijn aangebracht op montuur en glazen. Voor u een bewijs van kwaliteit.




### LENS CODERINGEN

2-3	U	1	FT	KN	CE
schaal nummer	fabrikant	optische klasse	mechanische sterkte	optionele vereisten	

### MONTUUR CODERINGEN

U	EN166	FT	CE
fabrikant	norm	mechanische sterkte	



### LENS CODERINGEN

2C-1.2	U	1	BT	9	KN	0068	CE
schaal nummer	fabrikant	optische klasse	mechanische sterkte	applicaties	optionele vereisten	notified body	

### MONTUUR CODERINGEN

U	EN166	3 4 5 9	BT	2C-1.2	0068	CE
fabrikant	norm	applicaties	mechanische sterkte	Maximum number of scale protection	notified body	

## Spec 110

- Veiligheidsbril
- Norm: EN 166-170
- Materiaal lens: polycarbonaat
- Kleur lens: transparant
- Kleur montuur: transparant
- Code: 2-1,2 U 1 F CE
- Gewicht: 43 gram
- Ventilatie via zijkanalen
- Doos à 10 stuks

Artikelnummer: 155535



PC

## Spec 310

- Veiligheidsbril
- Norm: EN 166-170
- Materiaal lens: polycarbonaat
- Kleur lens: transparant
- Kleur montuur: transparant
- Anti-kras coating
- Code: 2C-1,2/5-1,1 U FT CE
- Gewicht: 23 gram
- Doos à 10 stuks

Artikelnummer: 155440



PC



## Spec 710

- Veiligheidsbril
- Norm: EN 166-170
- Materiaal lens: polycarbonaat
- Kleur lens: transparant
- Kleur montuur: zilver
- Anti-kras coating
- Anti-fog coating
- UV400 protectie
- Zachte neuspads
- Zachte veren
- Code: 2C-1,2 U FT K N CE
- Gewicht: 22 gram
- Doos à 10 stuks

Artikelnummer: 155441



PC



UV  
400



## Spec 760

- Veiligheidsbril
- Norm: EN 166-170
- Materiaal lens: polycarbonaat
- Kleur lens: grijs
- Kleur montuur: zilver
- Anti-kras coating
- Anti-fog coating
- UV400 protectie
- Zachte neuspads
- Zachte veren
- Gekleurde lenzen
- Code: 2C-3 UFT K CE
- Gewicht: 22 gram
- Doos à 10 stuks

Artikelnummer: 155674



PC



UV  
400



## Spec 510

- Veiligheidsbril
- Norm: EN 166-170
- Materiaal lens: polycarbonaat
- Kleur lens: transparant
- Kleur montuur: blauw
- Anti-kras coating
- Verstelbare poten in hoogte
- Verstelbare poten in lengte
- Code: 2C-1,2U 1 F CE
- Gewicht: 34 gram
- Doos à 10 stuks

Artikelnummer: 155442



PC



## Spec 810

- Veiligheidsbril
- Norm: EN 166-170
- Materiaal lens: polycarbonaat
- Kleur lens: transparant
- Kleur montuur: zwart/oranje
- Anti-kras coating
- Anti-fog coating
- UV400 protectie
- Zachte neuspads
- Zachte veren
- Code: 2C-1,2/5-1,1 U 1 FT K N CE
- Gewicht: 30 gram
- Doos à 10 stuks

Artikelnummer: 155675



PC



UV  
400



## Spec 860

- Veiligheidsbril
- Norm: EN 166-170
- Materiaal lens: polycarbonaat
- Kleur lens: grijs
- Kleur montuur: zwart/oranje
- Anti-kras coating
- Anti-fog coating
- UV400 protectie
- Zachte neuspads
- Zachte veren
- Gekleurde lenzen
- Code: 2C-3/5-3,1 U 1 FT N CE
- Gewicht: 30 gram
- Doos à 10 stuks

Artikelnummer: 155676



PC



UV  
400



## Goggle 510

- Ruimzichtbril
- Norm: EN 166-170
- Materiaal lens: polycarbonaat
- Kleur lens: transparant
- Kleur montuur: transparant
- Code: U 1 B CE
- Gewicht: 71 gram
- Doos à 5 stuks

Artikelnummer: 155681



PC

## Goggle 810

- Ruimzichtbril
- Norm: EN 166-170
- Materiaal lens: polycarbonaat
- Kleur lens: transparant
- Kleur montuur: smoke
- Anti-kras coating
- Anti-fog coating
- Code: 2C-1,2/  
5-1,1 U 1 B 9 K N 0068 CE
- Gewicht: 123 gram
- Indirecte ventilatie
- Doos à 5 stuks

Artikelnummer: 155679



PC



## Goggle 910

- Ruimzichtbril
- Norm: EN 166-170
- Materiaal lens: polycarbonaat
- Kleur lens: transparant
- Kleur montuur: smoke
- Anti-kras coating
- Anti-fog coating
- Code: 2C-1,2/  
5-1,1 U 1 BT 9 K N 0068 CE
- Gewicht: 110 gram
- Indirecte ventilatie
- Doos à 5 stuks

Artikelnummer: 155677



PC



## Goggle 950

- Ruimzichtbril
- Norm: EN 166-170
- Materiaal lens: acetaat
- Kleur lens: transparant
- Kleur montuur: smoke
- Anti-fog coating
- Code: 2C-1,2/5-1,1 U 1 B N CE
- Gewicht: 110 gram
- Indirecte ventilatie
- Doos à 5 stuks

Artikelnummer: 155678



AC



AC


Acetaat lenzen



Zachte neuspads

PC

Polycarbonaat lenzen



Zachte veren



Anti-kras coating



Verstelbare poten in hoogte



Anti-fog coating



Verstelbare poten in lengte

























UV  
400

UV400 protectie












Gekleurde lenzen

## Veiligheidsbril

Model:	Artikelnummer	Montuur kleur	Lens kleur	Lens coating	Lens materiaal	Verpakking	Code	Gewicht	Specificaties
 <b>Spec 110</b>	155535	Transparant	Transparant		PC	Doos à 10 stuks	2-1,2 U 1 F CE	43 gram	Ventilatie via zijkanten
 <b>Spec 310</b>	155440	Transparant	Transparant		PC	Doos à 10 stuks	2C-1,2/5-1,1 U FT CE	23 gram	
 <b>Spec 510</b>	155442	Blauw	Transparant		PC	Doos à 10 stuks	2C-1,2U 1 F CE	34 gram	
 <b>Spec 710</b>	155441	Zilver	Transparant	  UV 400	PC	Doos à 10 stuks	2C-1,2 U FT K N CE	22 gram	
 <b>Spec 760</b>	155674	Zilver	Grijs	  UV 400 	PC	Doos à 10 stuks	2C-3 UFT K CE	22 gram	
 <b>Spec 810</b>	155675	Zwart/Oranje	Transparant	  UV 400	PC	Doos à 10 stuks	2C-1,2/5-1,1 U 1 FT K N CE	30 gram	
 <b>Spec 860</b>	155676	Zwart/Oranje	Grijs	  UV 400 	PC	Doos à 10 stuks	2C-3/5-3,1 U 1 FT N CE	30 gram	

## Ruimzichtbril

Model:	Artikelnummer	Montuur kleur	Lens kleur	Lens coating	Lens materiaal	Verpakking	Code	Gewicht	Specificaties
 <b>Goggle 510</b>	155681	Transparant	Transparant		PC	Doos à 5 stuks	U 1 B CE	71 gram	
 <b>Goggle 810</b>	155679	Grijs	Transparant	 	PC	Doos à 5 stuks	2C-1,2/5-1,1 U 1 B 9 K N 0068 CE	123 gram	Indirecte ventilatie
 <b>Goggle 910</b>	155677	Grijs	Transparant	 	PC	Doos à 5 stuks	2C-1,2/5-1,1 U 1 BT 9 K N 0068 CE	110 gram	Indirecte ventilatie
 <b>Goggle 950</b>	155678	Grijs	Transparant		AC	Doos à 5 stuks	2C-1,2/5-1,1 U 1 B N CE	110 gram	Indirecte ventilatie

## Uw My-T-Gear Dealer



Albert Plesmanweg 77 | 3088 GB Rotterdam  
**T** +31 (0)10 - 294 69 69 | **F** +31 (0)10 - 294 69 66  
 info@kroonint.nl | www.kroonint.nl

## Contact- informatie

### My-T-Gear

info@my-t-gear.com  
 www.my-t-gear.com

*De informatie in de brochure is uitsluitend bedoeld voor algemene informatiedoeleinden en is niet bedoeld als advies, ontwerp, (constructie)berekening, calculatie, garantie of anderszins ten behoeve van de gebruiker. Drukfouten zijn voorbehouden. Intersafe Groeneveld geeft geen enkele garantie en aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de juistheid en/of volledigheid van de informatie (waaronder over de Intersafe Groeneveld-producten) en dat de informatie geschikt is voor het doel waarvoor deze door de gebruiker wordt geraadpleegd of anderszins. Gebruikers, klanten en derden zijn zelf verantwoordelijk dat en dienen zelf te verifiëren of de zaken geschikt zijn voor de hen voor ogen staande toepassing, onder meer, door zich door een professionele adviseur te laten informeren over (de geschiktheid van) Intersafe Groeneveld-producten voor alle gewenste toepassingen en over toepasselijke wet- en regelgeving.*

*Op al onze overeenkomsten zijn van toepassing onze Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden, gedeponneerd ter griffie van de rechtbank Dordrecht en te downloaden van www.intersafe.eu. Zij worden op verzoek kosteloos toegezonden. De voorwaarden bevatten een aansprakelijkheidsbeperking. Andere algemene voorwaarden (van wederpartijen) wijst de verkoper expliciet af.*