

# Rotowash machines

Dé vuilopnemende reinigingsmachine voor harde gestructureerde vloeren.



# Rotowash machines

Dé vuilopnemende reinigingsmachine voor harde gestructureerde vloeren. De Rotowash machines kunnen elk probleem aan.

## Rotowash reinigingsmachines.

### R20T / R20



<b>Motorvermogen:</b>	400 watt
<b>Borstelsnelheid:</b>	650 r.p.m.
<b>Schoonmaakbreedte:</b>	200 mm
<b>Schoonwatertank:</b>	1 / 3 ltr
<b>Opvang vuilwater:</b>	1,5 ltr
<b>Waterdosering:</b>	gesprenkeld
<b>Borsteldruk:</b>	tot 280 g/cm <sup>2</sup>
<b>Gewicht:</b>	15 / 16 kg
<b>Lengte:</b>	366 mm
<b>Breedte:</b>	303 mm
<b>Hoogte zonder steel:</b>	205 mm
<b>Th. cap. harde vloeren:</b>	tot 230 m <sup>2</sup>
<b>Th. cap. tapijt:</b>	tot 100 m <sup>2</sup>

### R30T / R30



<b>Motorvermogen:</b>	550 watt
<b>Borstelsnelheid:</b>	650 r.p.m.
<b>Schoonmaakbreedte:</b>	300 mm
<b>Schoonwatertank:</b>	1,5 / 3 ltr
<b>Opvang vuilwater:</b>	2 ltr
<b>Waterdosering:</b>	gesprenkeld
<b>Borsteldruk:</b>	tot 300 g/cm <sup>2</sup>
<b>Gewicht:</b>	20,5 / 21,5 kg
<b>Lengte:</b>	366 mm
<b>Breedte:</b>	403 mm
<b>Hoogte zonder steel:</b>	205 mm
<b>Th. cap. harde vloeren:</b>	tot 375 m <sup>2</sup>
<b>Th. cap. tapijt:</b>	tot 150 m <sup>2</sup>

### R30S / R30A



<b>Motorvermogen:</b>	550 watt
<b>Borstelsnelheid:</b>	650 r.p.m.
<b>Schoonmaakbreedte:</b>	300 mm
<b>Schoonwatertank:</b>	1,5 / 7 ltr
<b>Opvang vuilwater:</b>	1,5 ltr
<b>Waterdosering:</b>	gesprenkeld
<b>Borsteldruk:</b>	tot 300 g/cm <sup>2</sup>
<b>Gewicht:</b>	22,5 / 23,5 kg
<b>Lengte:</b>	366 mm
<b>Breedte:</b>	403 mm
<b>Hoogte zonder steel:</b>	205 mm
<b>Th. cap. harde vloeren:</b>	tot 430 m <sup>2</sup>
<b>Th. cap. tapijt:</b>	tot 170 m <sup>2</sup>

### R45S / R45A



<b>Motorvermogen:</b>	950 watt
<b>Borstelsnelheid:</b>	650 r.p.m.
<b>Schoonmaakbreedte:</b>	440 mm
<b>Schoonwatertank:</b>	2,5 / 7 ltr
<b>Opvang vuilwater:</b>	2 ltr
<b>Waterdosering:</b>	gesprenkeld
<b>Borsteldruk:</b>	tot 260 g/cm <sup>2</sup>
<b>Gewicht:</b>	30 / 31 kg
<b>Lengte:</b>	366 mm
<b>Breedte:</b>	545 mm
<b>Hoogte zonder steel:</b>	205 mm
<b>Th. cap. harde vloeren:</b>	tot 720 m <sup>2</sup>
<b>Th. cap. tapijt:</b>	tot 270 m <sup>2</sup>



### R45B



<b>Motorvermogen:</b>	950 watt
<b>Borstelsnelheid:</b>	650 r.p.m.
<b>Schoonmaakbreedte:</b>	440 mm
<b>Schoonwatertank:</b>	7 ltr
<b>Opvang vuilwater:</b>	2,5 ltr
<b>Waterdosering:</b>	elekt. sproeier
<b>Borsteldruk:</b>	-
<b>Gewicht:</b>	32 kg
<b>Lengte:</b>	366 mm
<b>Breedte:</b>	545 mm
<b>Hoogte zonder steel:</b>	205 mm
<b>Th. cap. harde vloeren:</b>	tot 1.275 m <sup>2</sup>
<b>Th. cap. tapijt:</b>	tot 630 m <sup>2</sup>

### R60S / R60A



<b>Motorvermogen:</b>	1150 watt
<b>Borstelsnelheid:</b>	650 r.p.m.
<b>Schoonmaakbreedte:</b>	600 mm
<b>Schoonwatertank:</b>	3,5 / 7 ltr
<b>Opvang vuilwater:</b>	3,5 ltr
<b>Waterdosering:</b>	gesprenkeld
<b>Borsteldruk:</b>	tot 230 g/cm <sup>2</sup>
<b>Gewicht:</b>	33 / 34 kg
<b>Lengte:</b>	366 mm
<b>Breedte:</b>	705 mm
<b>Hoogte zonder steel:</b>	205 mm
<b>Th. cap. harde vloeren:</b>	tot 890 m <sup>2</sup>
<b>Th. cap. tapijt:</b>	tot 430 m <sup>2</sup>

### R60B



<b>Motorvermogen:</b>	1150 watt
<b>Borstelsnelheid:</b>	650 r.p.m.
<b>Schoonmaakbreedte:</b>	600 mm
<b>Inhoud schoonmaak:</b>	7 ltr
<b>Inhoud afvalwater:</b>	3,5 ltr
<b>Waterdosering:</b>	elekt. sproeier
<b>Borsteldruk:</b>	-
<b>Gewicht:</b>	35 kg
<b>Lengte:</b>	366 mm
<b>Breedte:</b>	705 mm
<b>Hoogte zonder steel:</b>	205 mm
<b>Th. cap. harde vloeren:</b>	tot 1.845 m <sup>2</sup>
<b>Th. cap. tapijt:</b>	tot 920 m <sup>2</sup>

Snel bestellen  
via onze site:  
[www.kroonint.nl](http://www.kroonint.nl)

# Rotowash reinigen

In de diepte reinigen van gestructureerde vloeren.

## In de diepte reinigen van gestructureerde vloeren.

Het nat reinigen van vloeren waarvan het oppervlak hoogteverschillen vertoont, geeft in de praktijk nogal eens problemen. Siergrindvloeren, rubbernoppenvloeren, natuurstenen vloeren etc. zijn met de gebruikelijke apparatuur zoals schrobmachines, waterzuigers en dweilsystemen, moeilijk in de diepte te reinigen en te drogen. Als de hygiënische omstandigheden dat vereisen geldt dit trouwens ook voor tegelvloeren, omdat de voegen vaak iets verzonken liggen.


Siergrind-, leisteen-, noppenvloeren, tranenplaten, e.d. maar ook tegelvloeren, houten vloeren en vaak zelfs tapijt kunnen met deze vuilopnemende schrobmachines optimaal gereinigd worden.



siergrind



leisteen



noppenvloer



traanplaat



tegelvloer



houtenvloer



tapijt



leisteen

Bij tapijtreiniging wordt de machine weliswaar met speciale borstels vooral ingezet voor het verwijderen van vlekken, (voor-) reinigen van zware vervuiling en het opfrissen van geïmpregneerde tapijten.

Voor meer  
informatie:  
[www.rotowash.nl](http://www.rotowash.nl)

